
Spital Steckdose MEDX ZPA



Modulare Mehrfachsteckdose CH mit thermischem Schutzschalter (8 A)

Auf Basis unserer modularen medizinischen Mehrfachsteckdose Baaske MEDX haben wir, speziell für den Schweizer Markt, eine robuste Aluminium Spitalsteckdose in der meistverkauften Konfiguration zusammengestellt. Die Spital Steckdose MEDX besitzt 4 doppelt abgesicherte Module mit Schweizer Schuko-Steckdoseneinsätzen. Zusätzlich punktet sie mit einem rückstellbaren thermischen Schutzschalter, der die angeschlossenen Geräte zuverlässig vor Überlast schützt. Jedes Modul ist mit einem zusätzlichen Potentialausgleich ausgestattet (POAG) und kann so als lokaler Verteiler genutzt werden.

Je nach Kundenwunsch besteht die Möglichkeit, die Spital Steckdose MEDX mit bis zu acht Steckdoseneinsätzen oder zusätzlichem USB-A Modul auszustatten. Durch den modularen Aufbau ist die Anzahl der Verbraucher ab Werk anpassbar.


Vorteile:

- solide Aluminium Spital Steckdose mit Schweizer Schuko-Steckdoseneinsätzen
- rückstellbarer thermischer Schutzschalter
- Doppelsicherung pro Steckdoseneinsatz
- Einsatz direkt am Patientenbett, OP, Gerätewagen für die Endoskopie oder mobile Visite
- Befestigung an der Wand, Normschienen oder Infusionsständern möglich

Features




Einzigartig: Rückstellbarer thermischer Schutzschalter (8 A). Nach Auslösen des Schalters müssen keine Sicherungen gewechselt werden- kann einfach zurück gestellt werden.



C14 Kaltgeräte Anschluss: ideal um individuelle Kabellängen zu ermöglichen (Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten)



Schweizer Schuko-Steckdoseneinsätze mit Doppelsicherungen pro Steckdosen-einsatz, für das unmittelbare Erkennen auftretender Fehler. Im Betrieb austauschbar.



Abzugssicherung gegen eine versehentliche Veränderung des elektrischen Systems und zusätzlicher Potentialausgleich je Steckdoseneinsatz.


03.2026 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technische Daten

MEDX ZPA Spital Steckdose MEDX

Steckdoseneinsatz	Typ J (CH: Typ 13)
Absicherung Steckdoseneinsatz	je 2 Feinsicherungen 5x 20 mm (DIN EN 60127-2/VDE 0820-2)
ZPA Stecker	nach DIN 42801
Modulanzahl	5 (4x Steckdoseneinsatz, 1x Thermischer Schutzschalter)
Anschlussart	Kaltgeräteanschluss IEC320 C14
Belastung je Steckdose	max. 750 W
Belastung gesamte Mehrfachsteckdose	max. 1800 W
Stromstärke max.	8 A
Eingangsspannung	230 V
Abmessungen pro Modul (LBH) in mm	90x 79x 60

Abmessungen gesamt in mm




1 Modul	A 79	B 90	C 110	D 198	E 60	F 80
2 Module	A 79	B 160	C 180	D 268	E 60	F 80
3 Module	A 79	B 230	C 250	D 338	E 60	F 80
4 Module	A 79	B 300	C 320	D 408	E 60	F 80
5 Module	A 79	B 370	C 390	D 478	E 60	F 80
6 Module	A 79	B 440	C 460	D 548	E 60	F 80
7 Module	A 79	B 510	C 530	D 618	E 60	F 80
8 Module	A 79	B 580	C 600	D 688	E 60	F 80


Gehäuse	Aluminium eloxiert
Standards	IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, IEC 60601-1:2005/AMD2:2020 ISO 80601-2-13:2022 JIS T 0601-1:2023
Art.-Nr.:	2012636

03.2026 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Zubehör


1


2


3


4


5


6

Schutzwinkel

Gegen versehentliches Herausziehen oder Hinzufügen von Schuko-Steckern.

1 Abdeckbereich: 1 Steckdose, MEDX Abzugssicherung Grün KIT
1 Stück je Modul im Lieferumfang der MED X ZPA enthalten.
Art. Nr. 2011468

Montageplatte

Mit Bohrungen für Normschienen Halteklauen sowie Schraubklauen. Inkl. Befestigungsschrauben.

2 Abmessungen BxHxT in mm: 79x84x6
Ab 3 Modulen wird eine zweite Montageplatte empfohlen.
Art. Nr. 2012585

Set Feinsicherung MEDX/MED5

Set aus 10 Feinsicherungen. Zubehörartikel für die Mehrfachsteckdose MEDX und die Mehrfachsteckdose MED5 ZPA.

3 Auslöse-Charakteristik: träge -T-, Sicherungsaufbau:
Keramikrohr mit Löschmittel
6,3 A Art. Nr. 2012828

Rohrbefestigung

Für die flexible und schnelle Befestigung der Mehrfachsteckdose an einem Infusionsständer. Erforderliches Zubehör: Art. Nr. 2011574 (Montageplatte MEDX ZPA).

4 Ab 3 Modulen wird eine zweite Rohrbefestigung empfohlen.
Abmessungen BxHxT in mm: 42x80/150-190x48
Art. Nr. 2006327

Steckschlüssel

Für das einfache Lösen und Befestigen der Schutzwinkel an der Mehrfachsteckdose MEDX ZPA.

1 Stück im Lieferumfang der MED X ZPA enthalten.
5 **Art. Nr. 2007233**

Normschienen Klammern (2St.)

Zwei Normschienen Klammern für die Befestigung der Mehrfachsteckdose an Normschienen. Erforderliches Zubehör: (Montageplatte MEDX ZPA, Art. Nr. 2011574).

Abmessungen BxHxT in mm: 35x50x30
Ab 3 Modulen wird eine zweite Montageplatte empfohlen.
6 **Art. Nr. 2007208**

03.2026 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.